



6 計量第 14 号
令和 6 年（2024 年）5 月 7 日

一般社団法人長野県 L P ガス協会長
長野県一般高圧ガス保安協会長 様

長野県計量検定所長



特定計量器の定期検査の実施について（依頼）

平素は県の計量行政に御協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、計量法では、適正な計量取引の確保と消費者保護を図るため、事業者がガスの質量販売に使用するはかりは、2 年に 1 回、定期検査あるいは定期検査に代わる計量士による検査（代検査）を受けなければならないと定められており、本年度の定期検査を別添県報写しに掲げる日程により実施します。

つきましては、検査対象地域の貴協会傘下会員の該当者がもれなく検査を受けられますよう、周知についてよろしく申し上げます。

（注）定期検査は 2 年に 1 回行います。









不明な点は市役所・町村役場又は当検定所にお問い合わせください。

また特定市（長野市・松本市・上田市・岡谷市）に所在するはかりは特定市が別途行う定期検査を受検してください。

長野県計量検定所 検定・検査課
（担当）土屋
松本市大字島立 1020 松本合同庁舎内
TEL 0263-47-4006
FAX 0263-47-9895
電子メール keiryu@pref.nagano.lg.jp

はかりの定期検査手数料【令和6年(2024年)4月1日現在】

長野県手数料徴収条例(平成12年条例第2号)、計量法に基づく事務に係る手数料徴収規則(平成12年規則第6号)

種類	外観	主な用途 (業種)	ひょう量等	1個あたりの 手数料(円)	
電気式はかり 検出原理 ・電気抵抗線式 ・誘電式 ・電磁式 ・光電式 ・圧電式 等		食料品 薬局 病院 学校 幼稚園 保育園	100kg 以下	1,400	
			100kg を超え 250kg 以下	1,800	
			250kg を超え 500kg 以下	2,300	
機械式はかり	直線目盛指示 はかり	保健所 宅配便		250	
	ばね式指示 はかり		食料品 宅配便	100kg 以下	500
			病院 学校 幼稚園 保育園	100kg を超え 250kg 以下	900
				250kg を超え 500kg 以下	1,500
	棒はかり		寝具 薬草		250
	手動天びん		薬局 病院	感量比 1/10,000 以上	500
				感量比 1/10,000 未満	1,000
	等比皿手動 はかり		薬局	100kg 以下	500
	手動はかり		酒 米穀 製麺 製菓	100kg 以下	500
				100kg を超え 250kg 以下	900
250kg を超え 500kg 以下				1,500	
手動指示併用 はかり		病院 薬局	100kg 以下	500	
分銅・おもり				10	

注) 最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあつては、2倍の金額(分銅・おもりを除く)

定期検査実施区域マップ

